

Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT, ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2023 của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, địa chỉ số 19 đường Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Xuân Thu (ĐT: 090.428.0318)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ trên

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 17 tháng 8 năm đến trước 17h 00 ngày 28 tháng 8 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá (chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

1. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, địa chỉ số 19 đường Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

2. Báo giá bao gồm tất cả các loại thuế và chi phí lắp đặt, kiểm định (nếu có), hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì...

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử Bệnh viện;
- Lưu: VT, TMS.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

PGS.TS.BS *Vũ Văn Tâm*¹

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời báo giá ngày 16/8/2023 của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng)

STT	Tên thiết bị	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng	ĐVT
1	Máy chụp X quang vú 3D	Cấu hình cung cấp: - Hệ thống máy chính: 01 hệ thống - Tấm nhận ảnh phẳng: 01 bộ - Đĩa ép (bao gồm): + Đĩa ép 18 cm x 24 cm: 01 cái + Đĩa ép 24 cm x 30 cm: 01 cái + Đĩa ép điểm: 01 cái + Đĩa ép nách: 01 cái + Đĩa ép sinh thiết có lỗ: 01 cái + Bàn phóng đại 1.8: 01 cái + Đĩa ép phóng đại: 02 cái - Áo chì: 01 cái - Yếm chì cổ che tuyến giáp: 01 cái - Kệ giữ tấm ép gắn tường: 01 cái - Máy in phim khô: 01 cái - Tomosynthesis (X-Quang nhũ ảnh 3D) + Đĩa ép tomo - Gói phần mềm Tomosynthesis: 01 - Hệ thống sinh thiết tự động stereotactic: 01 HT + Sinh thiết Steoreotactic: 01 bộ + Đĩa ép sinh thiết tự động: 01 cái + Bộ giá kim sinh thiết hướng dọc: 01 bộ + Bộ giá kim sinh thiết hướng ngang: 01 bộ + Nút giữ kim sinh thiết 14G + Nút giữ kim sinh thiết 20G, mở: 01 cái + Phantom cân chỉnh kim sinh thiết chuyên dụng: 01 cái - Trạm làm việc chuyên dụng: 01 bộ + Phần mềm và phần cứng trạm làm việc: 01 bộ + Màn hình tiêu chuẩn y tế 5MP: 01 - Các gói phần mềm tiêu chuẩn: 01 bộ - Quản lý dữ liệu bệnh nhân: 01 gói - Thu nhận, hiển thị và xử lý hình ảnh: 01 bộ - Máy in phim: 01 cái - Áo chì, yếm chì: 03 bộ	1	Hệ thống
2	Máy siêu âm	Hệ thống máy chính kèm màn hình đồng bộ: 01 máy - Đầu dò 4D Realtime Convex ứng dụng siêu âm ổ bụng, sản khoa: 01 cái	3	Máy

		- Đầu dò Convex ứng dụng siêu âm ổ bụng, sản phụ khoa: 01 cái - Đầu dò Âm đạo ứng dụng siêu âm, sản phụ khoa: 01 cái - Phần mềm siem âm 3D/4D: 01 bộ - Phần mềm DICOM 3.0: 01 bộ - Máy in nhiệt đen trắng: 01 máy - Máy in ảnh siêu âm màu: 01 máy		
3	Hệ thống phẫu thuật nội soi	Cấu hình cung cấp: - Bộ xử lí trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ - Đầu camera 2K (3 chip): 01 chiếc - Nguồn sáng: 01 bộ - Dây dẫn sáng: 02 chiếc - Màn hình chuyên dụng: 01 chiếc - Máy bơm khí CO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Máy bơm, hút dịch: 01 bộ - Dao mổ điện cao tần kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Xe đẩy chuyên dụng có tay treo màn hình: 01 bộ - Bộ dụng cụ phẫu thuật sản, phụ khoa: 03 (báo giá riêng)	1	Hệ thống
4	Monitor theo dõi sản khoa 2 chức năng	Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 Bộ - Đầu đo Doppler/Cơ co tử cung: 01 Chiếc - Dây lưng: 02 Chiếc - Nút ghi từ xa: 02 chiếc	10	Cái
5	Máy nghe tim thai	Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 bộ - Đầu đo Doppler: 01 chiếc - Gel siêu âm: 01 tuýp	4	Máy
6	Máy rửa đông túi máu	- Cấu hình cung cấp: - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái	1	Máy
7	Máy gây mê	Cấu hình cung cấp: - Máy gây mê kèm thở có theo dõi khí mê: 01 máy - Bộ dây cấp khí nén: 01 bộ - Bộ dây cấp Oxy: 01 bộ - Hệ thống hấp thụ CO2 sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Bình bốc hơi điện tử Sevoflurane: 01 bình - Bộ dây ống thở người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Bộ mặt nạ thở người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Bộ dây ống thở trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Bộ mặt nạ thở trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Bộ bóp bóng bằng tay 2 lít sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Bộ hút khí thừa gây mê: 01 bộ - Khối đo khí mê kèm phụ kiện: 01 cái - Cảm biến lưu lượng không suy hao(loại sử dụng nhiều lần): 01 cái	5	Máy

		- Xe đẩy: 01 bộ		
8	Máy xét nghiệm khí máu	Cấu hình cung cấp: Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo - Các thông số xét nghiệm: + Khí máu: pH, pCO ₂ , pO ₂ , + Điện giải: Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻ + Chất chuyển hóa: Glu, Lac, Crea, Hct, BUN, Urea + Thông số tính toán: cHCO ₃ ⁻ , cTCO ₂ , độ kiềm dư BE, độ bão hòa oxy cSO ₂ , Huyết cầu tố cHgb - Loại mẫu: động mạch, tĩnh mạch, mao mạch	1	Máy
9	Bơm tiêm điện	Cấu hình cung cấp: - Máy chính và đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái - Kẹp cọc truyền: 01 cái	10	Cái
10	Máy đo sàng lọc âm ốc tai	Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 chiếc - Đầu đo: 01 cái - Đốc sạc: 01 cái - Hộp núm tai các cỡ: 01 hộp - Máy tính: 01 bộ - Máy in kết quả: 01 chiếc Yêu cầu kỹ thuật: Sàng lọc âm ốc tai theo 2 chế độ DP và TE OAE	01	Máy
11	Máy Plasma lạnh	Cấu hình cung cấp: Hệ thống máy chính: 01 Hệ thống Phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ đi kèm: 01 bộ gồm - Màn hình điều khiển: 01 chiếc - Trục khuỷu có chứa đầu phát Plasma: 01 Chiếc - Bình khí sử dụng: ≥02 bình	1	Máy
12	Xe cáng	Loại cáng cứu thương, sử dụng để di chuyển bệnh nhân: Cấu hình cung cấp: - Kích thước: khoảng (1940×690×510)mm (SxRxH) - Tải trọng: ≥ 180kg - Nâng hạ tối đa: khoảng 510-850mm - Thành chắn: dễ dàng kéo lên, xuống và có khóa an toàn - Cọc truyền dịch: 01 chiếc - Dây đai an toàn: 01 chiếc - Bánh xe: 4 bánh, có khóa - Bàn đạp trung tâm (có thể mở hoặc khóa bằng 1 thao tác) - Có chỗ đặt bình oxy - Tay quay: - Nệm: dày khoảng 4cm	20	Chiếc



13	Xe tiêm	Cấu hình cung cấp: - Kích thước: (715 × 575 × 970 mm) (SxRx C) - Có các ngăn kéo có các ô nhỏ để đựng thuốc và có thể điều chỉnh được kích thước các ô; kích thước ngăn khoảng: + 3 ngăn loại (523mm×343mm×84mm), tải trọng ≥10Kg. + 1 ngăn loại (523mm×343mm×132mm), tải trọng ≥15Kg. + 01 ngăn loại (523mm×343mm×230mm), tải trọng ≥20Kg. - Khay đựng thuốc di động được làm bằng nhựa ABS 1 khay - Ngăn kéo có tấm chữ ký in đậm. - Tất cả các ngăn kéo có thể được đóng, mở bằng khóa - Khung được làm bằng hợp kim nhôm - 01 cốc truyền dịch - 01 lọ đựng vật sắc nhọn (bơm, kim tiêm) - 02 thùng đựng rác màu vàng và màu trắng (hoặc xanh) - Xe có 4 bánh di chuyển, 2 bánh có thể khóa được	30	Chiếc
----	---------	--	----	-------

- Yêu cầu khác:

- + Thiết bị sản xuất năm 2023 trở đi, mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
- + Chứng chỉ: 13485, ISO 9001:2015.
- + Đối với các thiết bị phải được một trong các tổ chức hoặc nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (sau đây viết tắt là giấy lưu hành) (trừ thiết bị số 11-13):

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản, các nước thành viên EU, Anh, Thụy Sĩ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) - Hàn Quốc hoặc thuộc danh sách các tổ chức cấp giấy lưu hành được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận (sau đây viết tắt là nước tham chiếu).