

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ (SỐ 0331.1)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ Sản có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu dự kiến: Mua sắm Hóa chất xét nghiệm xét nghiệm định lượng D-Dimer tại Bệnh viện Phụ Sản năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận nghiệp vụ Dược- Khoa Dược- Bệnh viện Phụ Sản (Số 19 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng)
Địa chỉ email: tmsduoc.bvps24@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 31 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h ngày 09 tháng 04 năm 2025
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: (Phụ lục hàng hóa đính kèm)
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại bảng sau:

Yêu cầu về địa điểm cung cấp	- Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. - Địa chỉ: Số 19 đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
------------------------------	--



Yêu cầu vận chuyển	- Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng
--------------------	---

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Yêu cầu về báo giá: Nhà thầu gửi Yêu cầu báo giá (01 bản) đầy đủ các thông tin hàng hóa.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không. ✓

Nơi nhận:

- Nơi kính gửi;
- Lưu: TMSKD.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
PGS.TS.BS *Vũ Văn Tâm*

PHỤ LỤC

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	SL	Đặc tính kỹ thuật
1	Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer trong mẫu huyết tương người	Hộp	20	Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer trong mẫu huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục. Thành phần: - Thuốc thử latex: Tối thiểu 3 chai x 4ml, dạng hỗn dịch, chứa: hạt latex polystyren phủ mảnh kháng thể F(ab')₂ (đơn dòng, chuột) (MA-8D3) kháng trực tiếp D-Dimer, albumin huyết thanh bò, đệm, chất ổn định và chất bảo quản. Độ ổn định sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp), hóa chất ổn định ≥ 30 ngày ở 2-8°C trong lọ gốc, ≥ 7 ngày ở 15 độ C trên máy. - Đệm phản ứng: Tối thiểu 3 chai x 6ml, dạng dung dịch, chứa: đệm Hepes, albumin huyết thanh bò, chất ổn định và chất bảo quản. Độ ổn định sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp), hóa chất ổn định ≥ 30 ngày ở 2-8°C trong lọ gốc, ≥ 7 ngày ở 15 độ C trên máy. - Mẫu chuẩn D-Dimer: Tối thiểu 2 chai x 1ml, dạng bột đông khô, chứa: D-Dimer người (tinh lọc một phần từ fibrin (người) được phân giải bởi plamin), albumin huyết thanh bò, đệm, chất ổn định và chất bảo quản. Độ ổn định sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp), hóa chất ổn định ≥ 30 ngày ở 2-8°C, ≥ 3 ngày ở 15-25°C, hoặc ≥ 2 tháng ở -20°C trong lọ gốc. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương đương. Sản xuất tại một trong các nước thuộc nhóm G7, EU hoặc tương đương



